

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.2077**
Data de Emissão / Date of issue **29 de Junho de 2022 / June 29, 2022**
Página / Page **1 a 7**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 7
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 7

Fornecedor solicitante / Applicant Supplier **Conduspar Condutores Elétricos LTDA.**
609387
Rua Dr. Muricy, 4000
Aeroporto São José Dos Pinhais, PR, 83015-290 Brasil
CNPJ: 79.327.649/0001-71

Produto Certificado / Certified Product Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV.

Família de produto / Products Family Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV.

Modelo - Tipo / Model - Type CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado. Seções: 1x1,5mm² à 1x300mm²; 2x1,5mm² à 2x35mm²; 3x1,5mm² à 3x35mm²; e 4x1,5mm² à 4x35mm² - Classe 5

Marca comercial / Trademark CONDUSPAR CABO TOX FREE

Normas aplicáveis / Applicable standards ABNT NBR 13248:2014

Programa de certificação ou Portaria / Certification Program or Decree Portaria INMETRO nº 131, de 23 de Março de 2022 | INMETRO Ordinance nº 131 as of March 23, 2022

Relatório de Avaliação e Ensaios / Assessment and Test Report # BR1775/Vol.1/Sec.1A

Concessão Para / Concession for **A empresa licenciada está autorizada a ostentar o selo de identificação da conformidade do sistema brasileiro de avaliação da conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste certificado.**
The licensed company is authorized to bear the conformity identification label of the Brazilian system evaluation of conformity (SBAC) on the product covered by this certificate.

Revisão / Revision date -
Validade / Expire date **29 de Junho de 2024 / June 29, 2024**


Pedro Mottola
Program Owner

UL do Brasil Certificações, organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO – CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma que o produto está em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias acima descritas.

UL do Brasil Certificações, Certification Body accredited by Coordenação Geral de Acreditação do INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in compliance with the standards and certification Program or Decree above mentioned.



Organismo de Certificação / Certification Body **UL do Brasil Certificações**
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.2077**

Data de Emissão / Date of issue **29 de Junho de 2022 / June 29, 2022**

Página / Page **2 a 7**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 7
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 7

Detentor do Projeto / Project Owner **Condu spar Condutores Elétricos LTDA.**
609387 Rua Dr. Muricy, 4000
Aeroporto São José Dos Pinhais, PR, 83015-290 Brasil
CNPJ: 79.327.649/0001-71

Fabricante / Manufacturer **Condu spar Condutores Elétricos LTDA.**
609387 Rua Dr. Muricy, 4000
Aeroporto São José Dos Pinhais, PR, 83015-290 Brasil
CNPJ: 79.327.649/0001-71

LISTA DE COMPONENTES CRÍTICOS / LIST OF CRITICAL COMPONENTS:

Condutor de cobre eletrolítico / Electrolytic copper conductor;
Composto poliolefinico termoplástico / Thermoplastic poliolefin composite;
Composto poliolefinico termofixo / Thermoset poliolefin composite;
Pigmento / Masterbatch

DOCUMENTOS / DOCUMENTS:

Relatórios de ensaio emitido por / Test report issued by:	Número do relatório / Report Number	Data de emissão / Issue Date
Instituto Lab system de Pesquisas e Ensaios Ltda. – CRL 0154	11991020	24/11/2020
	2990521	15/06/2021
	6471121	05/01/2022
	14200422	06/06/2022

Relatório de Auditoria / Audit Report	Data de realização / Perform date
Auditoria no fabricante / Manufacturer audit	04/04/2022
Auditoria no fornecedor solicitante / Applicant supplier Audit	-

Certificado do ciclo de certificação anterior / Certificate of the previous certification cycle	Número / Number	Emissão / Date of issue	Validade / Expire date
	UL-BR 20.1056	01/07/2020	01/07/2022

OBSERVAÇÕES / OBSERVATIONS:

- A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.**
The validity of this Certificate is linked to the carrying out of maintenance assessments and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP guidelines laid down in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services INMETRO.
- Este certificado foi emitido de acordo com o modelo 5 de certificação do SBAC e está sujeito a avaliação satisfatória e contínua do fornecedor. Aplica-se somente aos equipamentos (produtos) idênticos ao protótipo avaliado e certificado, manufaturados na unidade fabril mencionada acima.**

Organismo de Certificação / Certification Body **UL do Brasil Certificações**
Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.2077**

Data de Emissão / Date of issue **29 de Junho de 2022 / June 29, 2022**

Página / Page **3 a 7**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 7
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 7

This certificate is issued according to the certification model 5 SBAC and is subject to satisfactory and continuous evaluation of the supplier. It applies only to equipment (products) identical to the prototype evaluated and certified, manufactured in the plant mentioned above.

- 3. Qualquer alteração no produto, incluindo a marcação, invalidará o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito à UL do Brasil Certificações sobre esta modificação, a qual procederá à avaliação e decidirá quanto à continuidade da validade do certificado.**

Any non-authorized changes performed in the product, including marking, will invalidate this certificate. UL do Brasil Certificações must be notified about any desired change. This notification will be analyzed by UL do Brasil Certificações that will decide about certificate force.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / SUPPLEMENTARY INFORMATION:

1. CÓDIGOS DE BARRAS DOS PRODUTOS CERTIFICADOS / BAR CODE OF CERTIFIED PRODUCTS:

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x1,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x1,5 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898474787847 7898474782286 7898047645796 7898474780398 7898536660415 7898536665670
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x2,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x2,5 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898536667223 7898474789544 7898474789452 7898474789537 7898536668558 7898474789360 7898474787960 7898536668565 7898474781753 7898474789445
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x4 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x4 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898536667230 7898474789629 7898474789605 7898536668572 7898474789551 7898474789636 7898536668589 7898474789582
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x6 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x6 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047646281 7898474789698 7898536666110 7898474786338 7898474789650 7898474789711 7898474787489 7898474789674 7898474789674

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.2077**

Data de Emissão / Date of issue **29 de Junho de 2022 / June 29, 2022**

Página / Page **4 a 7**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 7
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 7

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x10 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x10 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047646649 7898474788257 7898474787748 7898536669661 7898474781067 7898474786819 7898536668619 7898474789421 7898474788257 7898474787748 7898474786819
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x16 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x16 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898474781760 7898474783658 7898047646618 7898474783566 7898474788424 7898536668626 7898474781760 7898474783658 7898536668633 7898474788233
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x25 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x25 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047646274 7898474783740 7898536668657 7898536668664 7898474781135 7898474783832 7898536668671 7898536668640
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x35 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x35 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047647103 7898474786901 7898474788479 7898536668688 7898474782972 7898536660620 7898474788431 7898474782880
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x50 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x50 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047647257 7898474786994 7898536668701 7898536668718 7898474781777 7898474783320 7898536660637 7898536668695
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x70 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x70 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047646335 7898474789353 7898536668732 7898047640715 7898474781784 7898474788516 7898536668725

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
 04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.2077**

Data de Emissão / Date of issue **29 de Junho de 2022 / June 29, 2022**

Página / Page **5 a 7**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 7
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 7

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x95 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x95 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047646342 7898474783504 7898536668763 7898536669678 7898474781791 7898474787083 7898536668756
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x120 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x120 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898536669838 7898047647271 7898047640937 7898474781807 7898474788523 7898474781838
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x150 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x150 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047646236 7898474783597 7898536668817 7898536669821 7898474781852 7898474788677 7898536669685 7898536668800
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x185 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x185 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898047646250 7898474787441 7898536668824 7898474781869 7898474787175 7898536669692
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x240 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x240 mm ² Cores: Amarelo, Azul Claro, Branco, Cinza, Preto, Marrom, Verde, Verde/Amarelo, Vermelho.	7898474788967 7898474786796 7898474781876 7898536660033 7898047647370 7898536665854
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 1x300 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 1x300 mm ² Cores: Preto.	7898536668381
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 2x1,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 2x1,5 mm ² Cores: Preto.	7898536662419
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 2x1,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 2x1,5 mm ² Cores: Preto.	7898536662419
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 2x2,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 2x2,5 mm ² Cores: Preto.	7898536662426

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
 04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.2077**

Data de Emissão / Date of issue **29 de Junho de 2022 / June 29, 2022**

Página / Page **6 a 7**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 7
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 7

CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 2x4 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 2x4 mm ² Cores: Preto.	7898536667872
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 2x6 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 2x6 mm ² Cores: Preto.	7898536662433
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 2x10 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 2x10 mm ² Cores: Preto.	7898474786437
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 2x16 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 2x16 mm ² Cores: Preto.	7898536665717
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 3x1,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 3x1,5 mm ² Cores: Preto, Branco e Verde	7898474788592 7898047640036 7898536665984
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 3x2,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 3x2,5 mm ² Cores: Preto, Branco, Azul Claro, Marrom, Vermelho e Verde	7898536666011 7898047640043 7898536665991 7898536669715 7898536660644
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 3x4 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 3x4 mm ² Cores: Preto e Verde	7898536662440 7898536666080
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 3x6 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 3x6 mm ² Cores: Preto, Verde, Azul Claro e Vermelho	7898536662457 7898536666097 7898536667131 7898474786536
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 3x10 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 3x10 mm ² Cores: Preto, Verde, Azul Claro e Vermelho.	7898536664390 7898536666103 7898474786581
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 3x16 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 3x16 mm ² Cores: Preto, Verde, Azul Claro e Vermelho.	7898474789025 7898474786703
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 3x25 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolação em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 3x25 mm ² Cores: Preto	7898474781555

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
 04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. **UL-BR 22.2077**

Data de Emissão / Date of issue **29 de Junho de 2022 / June 29, 2022**

Página / Page **7 a 7**

Certificado de conformidade válido somente acompanhado das páginas de 01 até 7
Certificate of conformity valid with pages from 1 to 7

CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x1,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x1,5 mm ² Cores: Preto	7898536660477
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x2,5 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x125 mm ² Cores: Preto, Vermelho, Branco, Marrom e Verde.	7898047647455 7898536663553
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x4 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x4 mm ² Cores: Preto, Vermelho, Branco, Marrom e Verde.	7898536664475 7898536662471 7898047640296 7898536666158
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x6 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x6 mm ² Cores: Preto, Vermelho, Branco, Marrom e Verde.	7898474789988 7898474786604
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x10 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x10 mm ² Cores: Preto, Vermelho, Amarelo e Verde.	7898536662464 7898474786673
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x16 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x16 mm ² Cores: Preto, Vermelho, Amarelo e Verde.	7898474786697 7898047640012
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x25 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x25 mm ² Cores: Preto, e Verde.	7898047640029 7898536666165
CONDUSPAR CABO TOXFREE	CABO TOX FREE - Unipolar Flexível e Multipolar Flexível 0,6/1kV – Cobre – Isolação de EPR – Cobertura de composto termoplástico não halogenado Seção: 4x35 mm ² .	Cabo flexível de potência, isolamento em composto termofixo EPR, cobertura em composto poliolefinico termoplástico, 90°C, até 0,6/1kV. Formação/Seção: 4x35 mm ² Cores: Preto.	7898474787724

2. HISTÓRICO DE REVISÕES / REVISION DESCRIPTION:

29 de Junho de 2022 / June 29, 2022	Emissão inicial / Initial Emission
A última revisão substitui e cancela as anteriores <i>The last review cancel and substitutes the previous ones</i>	

Organismo de Certificação /
Certification Body

UL do Brasil Certificações

Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 – 24º andar.
04571-010 – Brooklin – São Paulo – SP – Brasil

41-IC-F0896 - Rev.1